

PERSECTO

PANTONE:

PANTONE 289 C

CMYK:

C: 100 M: 76 Y: 12 K: 90

RGB:

R: 0 G: 0 B: 33

PANTONE 2935 C

C: 100 M: 59 Y: 5 K: 0

R: 0 G: 104 B: 173

KONSTRUKCJA ZNAKU

Logo PERSECTO składa się z logotypu i sygnetu. Logotyp jest formą prezentującą nazwę marki, a sygnet symbolizuje sposób układania paneli. Przeznaczeniem logo jest jednoznaczne identyfikowanie marki PERSECTO. Reguły

zastosowania wersji podstawowej są obowiązkowe dla wszystkich użytkowników logo. Jest to wymagane dla zachowania jednolitej tożsamości wizualnej marki PERSECTO tak, by spełniała przypisane funkcje bez zastrzeżeń.

WERSJA PODSTAWOWA



Krój pisma użyty w logotypie: LATO BLACK

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

KONSTRUKCJA ZNAKU

Logo PERSECTO zostało zaprojektowane na siatce składającej się z 28 pól w poziomie i 6 pól w pionie. Jednostką miary jest jedno pole, które na poniższym przykładzie wyznacza szczegółowe odstępy pomiędzy logotypem, a sygne-

tem. Nie należy zmieniać odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami ze względu na ewentualne zachwianie odbioru i komunikacji wizualnej logo.

